

ZOBACZ WIĘCEJ



WIELKOGABARYTOWE DRZWI PRZESUWNE BEZ WIDOCZNYCH PROFILI ALUMINIOWYCH











## NIEOGRANICZONA SWOBODA KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI

Panoramiczny widok na otoczenie, optyczne powiększenie powierzchni mieszkalnej i poczucie łączności z naturą to tylko kilka z licznych zalet drzwi przesuwanych powstających na bazie systemu Moreview.

Ultranowoczesny, minimalistyczny design rozwiązania pozwala na całkowite ukrycie aluminiowej ramy konstrukcji w posadzce, ścianach i suficie, dzięki czemu zaciera się granica między wnętrzem domu a zewnętrznym otoczeniem. Efekt ten potęguje bezprogowa zabudowa ułatwiająca przemieszczanie. System Moreview pozwala na tworzenie ciągów przeszkleń bez widocznych od zewnątrz elementów aluminiowych. Osiągamy w ten sposób efekt niemal jednolitej szklanej powierzchni z dyskretnie zaznaczonymi liniami podziału. Co więcej, dzięki zastosowaniu szklanego narożnika istnieje możliwość łączenia tafli pod dowolnym kątem.

Poczucie nieograniczonej przestrzeni zapewniają niewielka widoczna szerokość połączenia skrzydła drzwi, najmniejsza na rynku ilość widocznego aluminium w przypadku słupka ruchomego oraz dopuszczalna wysokość konstrukcji nawet do 4 m. Pomimo dużych gabarytów projektowanych rozwiązań całość prezentuje się lekko i subtelnie.



## KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ

- Nieograniczony dostęp światła słonecznego – transparentność do 98%.
- Konstrukcje na bazie Morview mogą osiągać maksymalnie do 4 m wysokości.
- Możliwości szklenia dwukomorowymi szybami zespolonymi o grubości do 60 mm.
- Niezależne konstrukcje systemu Moreview mogą być łączone pod kątem 90°.
- Słupek statyczny pozwala na konstruowanie ciągu przeszkleń stałych, które dodatkowo można łączyć pod dowolnym kątem dzięki zastosowaniu całoszklanego narożnika.
- Sterowanie manualne lub automatyczne. Mechanizm sterujący ukryty lub zamontowany na zewnątrz konstrukcji.
- Możliwość szklenia od zewnątrz.
- Odwodnienie liniowe zintegrowane z ościeżnicą.
- System Moreview pozwala na wymianę zużytych rolek jezdnych bez konieczności zdejmowania ciężkich skrzydeł drzwiowych.
- Opatentowane rozwiązanie dzielonego profilu szykany zapewniające łatwy montaż oraz możliwość wymiany okucia bez konieczności demontażu skrzydła.



















## PARAMETRY TECHNICZNE


|                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Przepuszczalność powietrza (wg PN EN 12207)      | klasa 4                         |
| Wodoszczelność (wg PN EN 12208)                  | klasa 9A                        |
| Odporność na obciążenie wiatrem (wg PN EN 12210) | C4                              |
| Izolacyjność termiczna                           | $U_w$ od 0,7 W/m <sup>2</sup> K |
| Antywłamaniowość                                 | klasa RC2                       |
| Izolacyjność akustyczna                          | Rw = 42dB                       |
| Odporność na uderzenie (wg PN EN 14019)          | I5/E5                           |

|                   | skrzydło przesuwane<br>manualnie | skrzydło przesuwane<br>automatycznie | skrzydło<br>stałe         |
|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Max. ciężar       | 400 kg                           | 1200 kg                              | 1000 kg                   |
|                   | skrzydło                         | ościeżnica<br>dwuszynewa             | ościeżnica<br>trójszynewa |
| Głębokość profili | 72 mm                            | 192 mm                               | 294 mm                    |







## MOŻLIWOŚCI KONSTRUKCYJNE SYSTEMU MOREVIEW W WERSJI JEDNOSZYNOWEJ




## MOŻLIWOŚCI KONSTRUKCYJNE SYSTEMU MOREVIEW W WERSJI TRÓJSZYNOWEJ



Przekrój przez drzwi na poziomie posadzki



Przekrój przez złożenie skrzydeł







## PRZEKROJE SYSTEMU MOREVIEW

Przekrój boczny

